

ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་ཁྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ། 昌都市人民政府办公室文件

ཆབ་ཁྲིད་གཞུང་ལས་ཁང་།
昌 政 办 复[2020] 105 号

昌都市人民政府办公室关于同意昌都市十一县（区） 划定乡镇及以下集中式饮用水水源保护区的批复

各县（区）人民政府：

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ338-2018）》等有关规定，经市人民政府研究，现批复如下：

一、原则同意各县（区）乡镇及以下集中式饮用水水源保护区划分方案。

二、各县（区）人民政府要严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ338-2018）》《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）等有关法律法规和政策标准，加强组织领导，落实主体责任，加大资金投入，推进集中式饮用水水源保护区规范化建设，健全水环境监测与污染源监督环境管理体系，制定完善饮用水水源污

染事故应急预案，有效防治饮用水水源地污染，确保人民群众饮用水安全，促进经济社会可持续发展。

附件：1.各县（区）乡镇及以下集中式饮用水水源保护区划分表

2.各县（区）乡镇及以下集中式饮用水水源保护区拐点坐标及保护区面积



抄送：市自然资源局、生态环境局、住房和城乡建设局、水利局。

昌都市人民政府办公室

2020年8月26日印发

共印2份

	察雅县 宗沙乡 拉松村 贡东集 中式饮 用水水 源地	河 流 型	拉松 村	1546	120	一级保护区： 河流型和地下水型的一级保护区的并集，作为傍河取水井的一级保护区的范围。其中： 河流部分：水域部分为取水口上游 1000 米，下游 100 米整个河段水域；陆域部分为正常水位河道边缘纵深 50 米范围，但不超过分水岭，沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 地下水部分：以取水井为中心，半径 30 米的范围作为一级保护区范围。 二级保护区： 河流型和地下水型的二级保护区的并集，作为傍河取水井的二级保护区的范围。其中： 河流部分：水域部分为取水口上游一级保护区边界向上游延伸至水源的整个河段水域；由于水源地二级保护区上游水域未至 2000m 便到源头，且周边汇水较为丰富，因此取水口上游陆域部分为河道所在流域的分水岭。 地下水部分：以取水井为中心，半径 30 米至 60 米的影响半径内。 准保护区：以取水井为中心的二级保护区范围以外半径 100 米范围。
丁青县	丁青县 巴达乡 达麦村 易地扶 贫搬迁 安置点 集中式 饮用水 水源地	河 流 型	巴达 乡乡 政府 及周 边片 区	2160	400	一级保护区： 水域：取水口上游 1000 米，下游 30 米整个河段水域。 陆域：正常水位河道边缘纵深 50 米范围，但不超过分水岭，沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 二级保护区： 水域：取水口上游为 1000 米至 3000 米。 陆域：正常水位河道边缘水平纵深 1000 米范围，但不超过流域分水岭，沿岸长度为保护区水域长度。
	丁青县 尺牍镇 瓦河村 集中式 饮用水 水源地	河 流 型	瓦河 村	5060	770	一级保护区： 水域：取水口上游 1000 米的整个河段水域。 陆域：正常水位河道边缘纵深 50 米范围，但不超过分水岭，沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 二级保护区： 水域：取水口上游为 1000 米至 3000 米。 陆域：正常水位河道边缘水平纵深 1000 米范围，但不超过流域分水岭，沿岸长度为保护区水域长度。

	丁青县 嘎塔乡 相扎村 集中式 饮用水 水源地	河 流 型	嘎塔 乡政 府及 周边 片区	2600	400	一级保护区： 水域：取水口上游 1000 米的整个河段水域。 陆域：正常水位河道边缘纵深 50 米范围，但不超过分水岭，沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 二级保护区： 水域：取水口上游为 1000 米至 3000 米。 陆域：正常水位河道边缘水平纵深 1000 米范围，但不超过流域分水岭，沿岸长度为保护区水域长度。
	丁青县 甘岩乡 甘岩村 集中式 饮用水 水源地	河 流 型	甘岩 乡政 府及 周边 片区	2359	420	一级保护区： 水域：取水口上游 1000 米的整个河段水域。 陆域：正常水位河道边缘纵深 50 米范围，但不超过分水岭，沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 二级保护区： 水域：取水口上游为 1000 米至源头处。 陆域：正常水位河道边缘水平纵深 1000 米范围，但不超过流域分水岭，沿岸长度为保护区水域长度。
	丁青县 色扎乡 卡通村 集中式 饮用水 水源地	河 流 型	色扎 乡政 府及 周边 片区	1398	300	一级保护区： 水域：取水口上游 1000 米，下游 100 米整个河段水域。 陆域：正常水位河道边缘纵深 50 米范围，但不超过分水岭，沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 二级保护区： 水域：取水口上游为 1000 米至 3000 米处。 陆域：正常水位河道边缘水平纵深 1000 米范围，但不超过流域分水岭，沿岸长度为保护区水域长度。
贡觉县	贡觉县 阿旺乡 那玉村 集中式 饮用水 水源地	地 下 水 型	阿旺 乡那 玉村 等 9 个行 政村	1217	50	一级保护区： 以取水井为中心，半径 30 米的范围为一级保护区范围。 二级保护区： 一级保护区范围以外半径 30 米至 60 米的影响半径内。 准保护区： 二级保护区范围以外半径 100 米范围内的区域。

丁青 县巴 达乡 达麦 村易 地扶 贫搬 迁安 置点 集中 式饮 用水 源地		13	94° 45' 28.908"	31° 41' 9.137"			
		14	94° 45' 35.993"	31° 41' 3.934"			
	二级 保护 区	15	94° 44' 55.185"	31° 40' 49.780"	75265.20	6926666.96	7001932.16
		16	94° 44' 53.466"	31° 41' 5.361"			
		17	94° 44' 21.458"	31° 41' 13.554"			
		18	94° 43' 49.848"	31° 41' 37.073"			
		19	94° 44' 7.731"	31° 41' 52.626"			
		20	94° 44' 16.500"	31° 42' 1.851"			
		21	94° 45' 5.013"	31° 42' 8.533"			
		22	94° 45' 57.015"	31° 42' 22.812"			
		23	94° 46' 11.084"	31° 42' 17.431"			
		24	94° 46' 7.993"	31° 41' 27.867"			
		25	94° 46' 6.911"	31° 41' 2.359"			
丁青 县尺 牍镇 瓦河 村集 中式 饮用 水水 源地	一级 保护 区	1	95° 4' 29.061"	31° 38' 34.481"	8612.87	92005.10	100617.97
		2	95° 4' 25.558"	31° 38' 37.179"			
		3	95° 4' 34.293"	31° 38' 46.785"			
		4	95° 4' 40.792"	31° 38' 50.104"			
		5	95° 4' 47.800"	31° 38' 52.095"			
		6	95° 4' 51.905"	31° 38' 52.491"			
		7	95° 4' 46.175"	31° 38' 48.154"			
		8	95° 4' 38.590"	31° 38' 45.769"			
		9	95° 4' 35.337"	31° 38' 43.338"			
	二级 保护 区	10	95° 4' 9.922"	31° 38' 48.269"	25579.20	3029374.58	3054953.78
		11	95° 4' 19.910"	31° 39' 6.407"			
		12	95° 4' 42.899"	31° 39' 13.947"			
		13	95° 5' 20.679"	31° 39' 23.457"			
		14	95° 5' 33.689"	31° 39' 34.073"			
		15	95° 5' 48.754"	31° 39' 16.723"			
		16	95° 6' 9.991"	31° 39' 20.559"			
		17	95° 5' 53.691"	31° 39' 6.061"			

		18	95° 5' 37.320"	31° 38' 38.832"			
		19	95° 5' 4.634"	31° 38' 41.977"			
		20	95° 4' 42.128"	31° 38' 37.415"			
		21	95° 4' 36.743"	31° 38' 32.912"			
丁青 县嘎 塔乡 相扎 村集 中式 饮用 水水 源地	一级 保护 区	1	95° 0' 13.840"	31° 56' 12.370"	28800.56	108728.18	137528.74
		2	95° 0' 13.924"	31° 56' 16.708"			
		3	95° 0' 29.011"	31° 56' 14.178"			
		4	95° 0' 39.466"	31° 56' 10.815"			
		5	95° 0' 50.044"	31° 56' 7.606"			
		6	95° 0' 50.010"	31° 56' 3.530"			
		7	95° 0' 41.605"	31° 56' 6.310"			
		8	95° 0' 37.113"	31° 56' 6.660"			
		9	95° 0' 31.813"	31° 56' 9.278"			
		10	95° 0' 24.152"	31° 56' 10.905"			
		11	95° 0' 19.640"	31° 56' 13.371"			
	二级 保护 区	12	95° 0' 18.950"	31° 56' 47.553"	66620.05	6117483.58	6184103.63
		13	95° 1' 7.364"	31° 56' 40.475"			
		14	95° 2' 1.180"	31° 56' 31.476"			
		15	95° 2' 8.034"	31° 56' 20.639"			
		16	95° 2' 0.819"	31° 55' 53.800"			
		17	95° 1' 51.017"	31° 55' 22.123"			
		18	95° 1' 23.012"	31° 55' 25.921"			
		19	95° 0' 43.658"	31° 55' 32.545"			
		20	95° 0' 7.561"	31° 55' 38.949"			
丁青 县甘 岩乡 甘岩 村集 中式 饮用 水水	一级 保护 区	1	95° 7' 12.732"	31° 49' 37.295"	13387.44	98028.76	111416.20
		2	95° 7' 12.142"	31° 49' 44.454"			
		3	95° 7' 10.268"	31° 50' 1.675"			
		4	95° 7' 6.424"	31° 50' 4.466"			
		5	95° 7' 9.720"	31° 50' 6.676"			
		6	95° 7' 15.772"	31° 49' 49.109"			

源地		7	95° 7' 15.745"	31° 49' 42.257"			
		8	95° 7' 16.844"	31° 49' 38.296"			
	二级保护区	9	95° 6' 49.786"	31° 49' 32.191"	35833.14	2415210.03	2451043.17
		10	95° 6' 48.329"	31° 49' 39.501"			
		11	95° 6' 34.277"	31° 50' 40.026"			
		12	95° 6' 39.952"	31° 50' 48.052"			
		13	95° 7' 20.637"	31° 50' 56.295"			
		14	95° 7' 22.025"	31° 50' 39.107"			
		15	95° 7' 22.020"	31° 50' 5.651"			
		16	95° 7' 17.976"	31° 49' 38.400"			
丁青县色扎乡卡通村集中式饮用水水源地	一级保护区	1	31° 29' 48.595"	95° 17' 29.908"	20725.80	117906.86	138632.66
		2	31° 29' 27.461"	95° 17' 21.875"			
		3	31° 29' 22.716"	95° 17' 17.809"			
		4	31° 29' 15.227"	95° 17' 13.293"			
		5	31° 29' 17.390"	95° 17' 9.795"			
		6	31° 29' 29.558"	95° 17' 18.558"			
		7	31° 29' 37.887"	95° 17' 20.279"			
		8	31° 29' 49.441"	95° 17' 25.817"			
	二级保护区	9	31° 29' 40.136"	95° 17' 57.991"	30898.38	6902868.15	6933766.54
		10	31° 28' 48.297"	95° 17' 26.990"			
		11	31° 28' 36.452"	95° 17' 18.699"			
		12	31° 28' 28.799"	95° 17' 1.998"			
		13	31° 28' 11.908"	95° 16' 57.061"			
		14	31° 28' 48.888"	95° 15' 48.567"			
		15	31° 29' 44.405"	95° 16' 1.535"			
贡觉县阿旺乡那玉村集中式饮用水	一级保护区	1	98° 32' 32.028"	30° 34' 12.857"			2873.00
		2	98° 32' 32.664"	30° 34' 13.935"			
		3	98° 32' 34.149"	30° 34' 13.470"			
		4	98° 32' 33.733"	30° 34' 12.229"			
	二级	5	98° 32' 30.997"	30° 34' 12.435"			8646.30